

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 30.03.2004

revidert den: 05.05.2003

1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Informasjon om produktet

Handelsnavn: Lasol Wax

Artikkelnummer: 31/9

Produktregistreringsnummer: 90152.

Bruk av stoffet/ tilberedning Betonslipmiddel

Produsent/leverandør:

Nordisk Bygge Kemi A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Rødekrø

Avdeling for nærmere informasjon: Avdeling produktsikkerhet

Informasjon i nødstilfeller: MBT Norge, tlf. 62970020 / 90074353

Tlf +45 74 66 15 11

Fax +45 74 69 44 11

E-post nbk@nbk.dk

2 Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler

Kjemisk karakteristikk

Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

Farlige bestanddeler: bortfaller

3 Mulige farer

Farebetegnelse: bortfaller

Spesiell fareinformasjon for mennesker og miljø: bortfaller

Klassifiseringssystem:

Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjon.

4 Førstehjelpstiltak

Generelle informasjon: Ingen spesielle tiltak nødvendig.

etter innånding: Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.

etter hudkontakt: Vanligvis irriterer produktet ikke huden.

etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann.

etter svelging: Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

5 Brannbekjempelsestiltak

Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nødvendig.

6 Tiltak ved ufrivillig utslipp

Forebyggende tiltak for personer: Ikke nødvendig.

Miljøvernstiltak: La ikke produktet komme ned i kloakk/vassdrag/grunnvann.

Tiltak for rengjøring/oppsamling:

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

Ytterligere informasjon: Farlige stoffer frisettes ikke.

7 Håndtering og lagring

Håndtering:

Informasjon om sikker håndtering: Ingen særlige tiltak nødvendig.

Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen særlige tiltak nødvendig.

Lagring:

Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 30.03.2004

revidert den: 05.05.2003

Handelsnavn: Lasol Wax

(fortsatt fra side 1)

Informasjon om felles lagring: Ikke nødvendig.
Ytterligere informasjon om lagervilkår: Ingen.

* 8 Eksponeringsbegrensning og personlig verneutstyr

Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Paraffinvoks

TLV	2 mg/m ³
-----	---------------------

Ytterligere informasjon:

Basis: Veiledning nr. 361 om administrative normer for forurensning i arbeidsatmostfære av 1. februar 1996, senest endret 4. februar 2003.

Personlig verneutstyr:

Generelle verne- og hygienetiltak: Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig.

Håndvern: Ikke nødvendig.

hanskemateriale

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenne tegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

Butylkautsjuk

Øyevern: Vernebrille anbefales ved omfylling.

9 Fysikalske og kjemiske egenskaper

alminnelige opplysninger

Form: pastalignende
Farge: gulbrun
Lukt: mineraloljelignende

Tilstandsending

Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt

Kokepunkt/kokeområde: Ikke bestemt

Flammepunkt: > 100°C

Antennelsestemperatur: 225°C

Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig.

Eksplisjonsfare: Produktet er ikke eksplisjonsfarlig.

Tetthet ved 20°C: 0,85 g/cm³

Løslighet i / blandbarhet med

vann: Ikke, hhv. lite blandbar

Løsningsmiddelandel:

Organiske løsningsmidler: 30 %

Andel faste stoffer: 25,0 %

10 Stabilitet og reaktivitet

Termisk spalting / vilkår som må unngås: Ingen spalting ved formålsriktig bruk.

Stoffer som må unngås:

Farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

Farlige spaltingsprodukter: Ingen farlige spaltingsprodukter kjent.

* 11 Informasjoner om toksikologi

Akutt toksisitet:

Primær irritasjonsvirkning:

på huden: Ingen irriterende virkning.

på øyet: Ingen irriterende virkning.

Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent.

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 30.03.2004

revidert den: 05.05.2003

Handelsnavn: Lasol Wax

(fortsatt fra side 2)

Ytterligere toksikologiske henvisninger:

Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiseringsretningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave.

12 Informasjoner om økologi**Ytterligere økologiske informasjon:****Generelle informasjon:**

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

Ikke la stoffet komme uforynnet ned i grunnvann, vassdrag eller kloakk.

13 Henvisninger om deponering/bortskaffelse**Produkt:**

Anbefaling: Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.

Ikke rengjort emballasje

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

14 Informasjoner om transport

Transport/ytterligere informasjon: Ikke farlig gods iflg. ovenstående forordninger

15 Forskrifter**Merking i.h.t. EØS-direktiver:**

De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.

Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.

Nasjonale forskrifter:

Vannfareklasse: WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann

16 Ytterligere informasjoner

Opplysningene er basert på vår kunnskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktens egenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Avdeling som utsteder datablad: Nordisk Bygge Kemi A/S, DK-6230 Rødebro.

N