

Sikkerhetsdatablad
iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma**Informasjon om produktet****Handelsnavn:** Toxin 75**Artikkelnummer:** 30432837/13**Bruk av stoffet/ tilberedning** Rensemiddel**Produsent/leverandør:**

BASF Construction Chemicals Norway A/S

Granerud Industriområde

Box 13

N-2120 Sagstua

Avdeling for nærmere informasjoner:

Avdeling produktsikkerhet, Svend Aage Mikkelsen, tlf. 0045 73663040, svend-aage.mikkelsen@basf.com.

Informasjon i nødstilfeller:

Giftinformasjonssentralen, tlf. 22591300.

BASF SE, Ludwigshafen Werkfeuerwehr

Tel.: +49 180 2273 112

Fax: +49 621 60 92664

E-mail: fire.department@basf.com

Tlf 62 97 00 20

Fax 62 97 18 85

post@basf.com

2 Viktigste faremomenter**Farebetegnelse:**

C Etsende

Spesiell fareinformasjon for mennesker og miljø:

R 34 Etsende

R 53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

Klassifiseringssystem:

Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjon.

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering**Kjemisk karakteristikk****Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.**Farlige bestanddeler:**

CAS: 812-00-0 EINECS: 212-379-1	Phosphoric acid ester	C; R 34	25-<50%
CAS: 85711-69-9 EINECS: 288-330-3	Sec. alkane sulphonate, sodium salt	Xi; R 38-41	2,5-<10%
CAS: 9043-30-5 NLP: 500-027-2	Fatty alcohol polyglycolether, 2-5 EO	Xi; R 41	2,5-<10%
CAS: 69011-36-5 NLP: 500-241-6	Alkylpolyethylenglykolether (9EO)	Xn, Xi; R 22-41	2,5-<10%

4 Førstehjelpstiltak**Generelle informasjon:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.**etter innånding:** Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.**etter hudkontakt:** Vask straks med vann og såpe og skylld godt etterpå.**etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann og søk lege.

(fortsett på side 2)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

Handelsnavn: Toxin 75

(fortsatt fra side 1)

etter svelging: Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.

5 Tiltak ved brannslukning

Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nødvendig.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

Forebyggende tiltak for personer: Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

Miljøvernstiltak:

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.

Fortynn med rikelig med vann.

La ikke produktet komme ned i kloakk/vassdrag/grunnvann.

Tiltak for rengjøring/opsamling:

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

Bruk nøytraliseringsmiddel.

svak alkalisk løsning

Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

7 Håndtering og oppbevaring

Håndtering:

Informasjon om sikker håndtering: Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.

Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen særlige tiltak nødvendig.

Lagring:

Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

Informasjon om felles lagring: Ikke nødvendig.

Ytterligere informasjon om lagervilkår: Hold beholderne tett lukket.

Lagerklasse:

VbF-klasse: Bortfaller

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

Ytterligere informasjon:

Basis: Veiledning nr. 361 om administrative normer for forurensning i arbeidsatmostfære av 1. februar 1996, senest endret mai 2007.

Personlig verneutstyr:

Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvåtede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med øyne og hud.

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig.

Håndvern: Beskyttelseshansker.

hanskemateriale

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

Hansker av syntetisk gummi.

Hansker av plast.

(fortsatt på side 3)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

Handelsnavn: Toxin 75

(fortsatt fra side 2)

Øyevern: Tettsittende vernebrille.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

alminnelige opplysninger

Form: Flytende
Farge: I.h.t. produktbetegnelse
Lukt: Karakteristisk

Tilstandsending

Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt
Kokepunkt/kokeområde: 100°C
Flammepunkt: Ikke brukbar
Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig.
Eksplisjonsfare: Produktet er ikke eksplisjonsfarlig.
Damptrykk ved 20°C: 23 mbar ((Vand))
Tetthet ved 20°C: 1,16 g/cm³
Løslighet i / blandbarhet med vann: Fullstendig blandbar.
pH-verdi ved 20°C: ca. 1
Løsningsmiddelandel:
Organiske løsningsmidler: 0,0 %

10 Stabilitet og reaktivitet

Termisk spalting / vilkår som må unngås: Ingen spalting ved formålsriktig bruk.

Stoffer som må unngås:

Farlige reaksjoner

Reaksjoner med lettmetaller under dannelse av vannstoff.
 Heftige reaksjoner med sterke alkalier og oksydasjonsmidler.

Farlige spaltingsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

11 Opplysninger om helsefare

Akutt toksisitet:

Primær irritasjonsvirkning:

på huden: Etsende virkning på hud og slimhinner.

på øyet: Sterk etsende virkning.

Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent.

Ytterligere toksikologiske henvisninger:

På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer:

Etsende

Ved svelgning sterk etsende virkning av munnhulen og svelget, såvel som fare for perforasjon av spiserøret og magen.

12 Miljøopplysninger

Ytterligere økologiske informasjon:

Generelle informasjon:

Ikke la stoffet komme uforynnet ned i grunnvann, vassdrag eller kloakk.

Må ikke komme uforynnet eller unøytralisert ned i spillvann eller i avløpsgrøft.

NO

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

Handelsnavn: Toxin 75

(fortsatt fra side 3)

13 Fjerning av kjemikalieavfall

Produkt:**Anbefaling:**

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.

Avfallskodenummer: H. Affaldskort 4.18.

Europeiske avfallslisten

07 06 01*	vandige vaskevæsker og morluter
-----------	---------------------------------

Ikke rengjort emballasje

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

14 Opplysninger om transport

Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):

ADR/RID-GGVS/E-klasse: 8 (C9) Etsende stoffer

Kemler-tall: 80

UN-nummer: 1760

Emballasjegruppe: III

Betegnelse på godset: 1760 ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (Phosphoric acid ester)

Begrenset mengde (LQ) LQ7

Transportkategori 3

Tunnel restriksjonskode E

Skipstransport på hav IMDG:

IMDG-klasse: 8

UN-nummer: 1760

Label 8

Emballasjegruppe: III

EMS-nummer: F-A,S-B

Korrekt teknisk navn: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (methyl dihydrogen phosphate)

* 15 Opplysninger om lover og forskrifter

Merking i.h.t. EØS-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.

Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:



C Etsende

Farebestemmende komponenter ved etikettering:

Phosphoric acid ester

R-setninger:

34 Etsende

53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad
iflg. 91/155/EF

Trykdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

Handelsnavn: Toxin 75

(fortsatt fra side 4)

S-setninger:

37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm

26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

28 Ved berøring med huden: vask omgående med rikelig med vann og såpe

Nasjonale forskrifter:**Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:** Se beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.**16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet**

Opplysningene er basert på vår kunnskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktens egenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktmessig rettsforhold.

Endringer er markert med * ut for avsnitt.

Relevante R-satser

22 Farlig ved svelging

34 Etsende

38 Irriterer huden

41 Fare for alvorlig øyeskade

Avdeling som utsteder datablad: BASF Construction Chemicals Denmark A/S, DK-6230 Rødekre.

NO