

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 09.04.2010

Revidert den: 09.04.2010

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Informasjon om produktet**Handelsnavn:** *Glenium SKY 600***Bruk av stoffet/ tilberedning:** *Betong/mørtel - tilsetning***Produsent/leverandør:***BASF Construction Chemicals Norway A/S**Granerud Industriområde**Box 13**N-2120 Sagstua***Avdeling for nærmere informasjoner:***Avdeling produksikkerhet, Svend Aage Mikkelsen, tlf. 0045 73663040, svend-aage.mikkelsen@basf.com.***Informasjon i nødstilfeller:***BASF SE Ludwigshafen Werkfeuerwehr**Tel.: +49 180 2273 112**Fax: +49 621 60 92664**E-mail: fire.department@basf.com**Tlf 62 97 00 20**Fax 62 97 18 85**post@basf.com*

2 Viktigste faremomenter

Farebetegnelse: *Bortfaller.***Spesiell fareinformasjon for mennesker og miljø:***Produktet må ikke merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almenne direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.***Klassifiseringssystem:***Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjon.*

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Kjemisk karakteristikk**Beskrivelse:** *Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.***Farlige bestanddeler:** *Bortfaller***Ytterligere informasjoner:** *Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.*

4 Førstehjelpstiltak

Generelle informasjon: *Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.***etter innånding:** *Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.***etter hudkontakt:***Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.**Bruk ikke løsemidler.***etter øyekontakt:** *Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann og søk lege.***etter svelging:***Skyll munnen og drikk rikelig med vann.**Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.*

5 Tiltak ved brannslukning

Egnede slukningsmidler: *Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.***Spesielt verneutstyr:** *Ta på egnede åndedrettsbeskyttelse.***Ytterligere informasjoner:** *Produktet er ikke brennbart.*

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

Forebyggende tiltak for personer: *Unngå hudkontakt.*

(fortsett på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 09.04.2010

Revidert den: 09.04.2010

Handelsnavn: Glenium SKY 600

(fortsatt fra side 1)

Miljøvernstiltak: La ikke produktet komme ned i kloakk/vassdrag/grunnvann.**Tiltak for rengjøring/opsamling:**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

Ytterligere informasjon: Farlige stoffer frisettes ikke.

7 Håndtering og oppbevaring

Håndtering:**Informasjon om sikker håndtering:** Unngå hudkontakt.**Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.**Lagring:****Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.**Informasjon om felles lagring:** Ikke nødvendig.**Ytterligere informasjon om lagervilkår:**

Beskytt mot frost.

Lagres kjølig og tørt i tett lukkede beholdere.

Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

Lagerklasse:**VbF-klasse:** Bortfaller

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

Ytterligere informasjon:

Basis: Veiledning nr. 361 om administrative normer for forurensning i arbeidsatmostfære av 1. februar 1996, senest endret mai 2007.

Personlig verneutstyr:**Generelle verne- og hygienetiltak:**

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

Unngå berøring med øyne og hud.

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig.**Håndvern:** Beskyttelseshansker.**hanskemateriale**

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

Naturkautsjuk (Latex)

Hansker av syntetisk gummi.

Hansker av plast.

gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

Øyevern: Vernebrille anbefales ved omfylling.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

alminnelige opplysninger

Form:	Flytende
Farge:	I.h.t. produktbetegnelse
Lukt:	Svak, karakteristisk

Tilstandsending**Smeltepunkt/smelteområde:** ca. 0°C**Kokepunkt/kokeområde:** ca. 100°C**Flammepunkt:** Ikke brukbar

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 09.04.2010

Revidert den: 09.04.2010

Handelsnavn: Glenium SKY 600

(fortsatt fra side 2)

Tetthet ved 20°C: 1,048 g/cm³
Løslighet i / blandbarhet med vann: Fullstendig blandbar.
Løsningsmiddelandel:
Andel faste stoffer: ca. 22 %

10 Stabilitet og reaktivitet

Termisk spalting / vilkår som må unngås: Ingen spalting ved formålsriktig bruk.

Stoffer som må unngås:

Farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

Farlige spaltningsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

11 Opplysninger om helsefare

Akutt toksisitet:

Primær irritasjonsvirkning:

på huden: Ingen irriterende virkning.

på øyet: Ingen irriterende virkning.

Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent.

Ytterligere toksikologiske henvisninger:

Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiseringsretningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave.

12 Miljøopplysninger

Ytterligere økologiske informasjon:

Generelle informasjon:

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

Produkt:

Anbefaling: Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.

Europeiske avfalllisten

10 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

Ikke rengjort emballasje

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

14 Opplysninger om transport

Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):

ADR/RID-GGVS/E-klasse: -

Skipstransport på hav IMDG:

IMDG-klasse: -

Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:

ICAO/IATA-klasse: -

Transport/ytterligere informasjon: Ikke farlig gods iflg. ADR/RID og IMDG forordninger.

N
(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykdato: 09.04.2010

Revidert den: 09.04.2010

Handelsnavn: Glenium SKY 600

(fortsatt fra side 3)

15 Opplysninger om lover og forskrifter

Merking i.h.t. EØS-direktiver:

De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.

Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.

S-setninger:

12 Emballasjen må ikke lukkes tett igjen

Særlig markering av bestemte tilberedninger:

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

Nasjonale forskrifter:

Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vår kunnskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktens egenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktmessig rettsforhold.

Endringer er markert med * ut for avsnitt.

Avdeling som utsteder datablad: BASF Construction Chemicals Denmark A/S, DK-6230 Rødekro.

Kontaktperson: Svend Aage Mikkelsen, BASF CC Denmark A/S. +45 74661511. svend-aage.mikkelsen@basf.com

N