

Gulvprodukter til ethvert formål

Systemguide for Mastertop og Conideck-belægninger



 **BASF**

The Chemical Company

Industrigulve

| Systemnavn: | Komponenter | Lagtykkelse | Egenskaber | Basis |
|---|--|-------------|--|---------------------------------|
| CONIFLOOR DRY (Colorkvartergulv) | MASTERTOP P 617 Flerfarvet sand MASTERTOP TC 441* | 2,0-3,0 mm | Glat, mat, slidstærk, flerfarvet, rengøringsvenlig | Epoxy, opløsningsmiddelfri |
| CONIFLOOR K 1,8 R (Colorkvartergulv m. membran) | MASTERTOP P 617 CONIPUR M 866 MASTERTOP BC 300 Flerfarvet sand MASTERTOP TC 441* | 4,5-6,0 mm | Med indbygget membran. Let skridsikker, mat, slidstærk, flerfarvet, rengøringsvenlig, væsketæt | Epoxy, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1221 COMPACT R (Colorkvartergulv) | MASTERTOP P 617 MASTERTOP BC 300 Flerfarvet sand MASTERTOP TC 441* | 2,5-4,0 mm | Let skridsikker, mat, slidstærk, flerfarvet, rengøringsvenlig | Epoxy, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1270 (Hård) | MASTERTOP P 617 MASTERTOP BC 370 MASTERTOP TC 441* | 2,0-2,5 mm | Mat, stærk, skridsikker | Epoxy, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1270 R (Hård, ru) | MASTERTOP P 617 MASTERTOP BC 370 MASTERTOP BC 370 AS MASTERTOP TC 441* | 2,0-2,5 mm | Mat, stærk, skridsikker | Epoxy, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1324 (Universal) | MASTERTOP P 617 MASTERTOP BC 375 N MASTERTOP TC 441 P | 2,5-3,0 mm | Glat, mat, revneoverbyggende, slidstærk | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1324 R (Universal, ru) | MASTERTOP P 617 MASTERTOP BC 375 N MASTERTOP TC 441 P | 2,5-3,0 mm | Skridsikker, mat, revneoverbyggende, slidstærk | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1700 System (Epoxyssystem) | MASTERTOP 1700 | 0,2-0,6 mm | Let skridsikker, slidstærk, god mekanisk og kemisk bestændig. | Epoxy, vandfortyndbar |
| MASTERTOP 1785 (Epoymaling/forsegling) | MASTERTOP 1110 | 0,2-0,6 mm | Halvblank, god slidstyrke. | Epoxy, vandfortyndbar |

Ledende gulve (AS/ESD)

| Systemnavn: | Komponenter | Lagtykkelse | Egenskaber | Basis |
|---|---|-------------|--|---------------------------------|
| MASTERTOP 1270 AS R (Antistatisk, ru) | MASTERTOP P 617 Kobberbånd MASTERTOP CP 687 W AS MASTERTOP BC 370 AS MASTERTOP BC 370 | 2,0-2,5 mm | Blank, antistatisk, stærk, skridsikker | Epoxy, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1328 AS (Antistatisk) | MASTERTOP P 617 Kobberbånd MASTERTOP CP 687 W AS MASTERTOP BC 375 AS | 2,0-3,0 mm | Glat, blank, slidstærk, ledende, revneoverbyggende | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |



Komfort belægninger

| Systemnavn: | Komponenter | Lagtykkelse | Egenskaber | Basis |
|--|---|-------------|--|---------------------------------|
| MASTERTOP 1325 REG 4MM (Meget høj gangkomfort) | MASTERTOP P 617 MASTERTOP AD 170 MASTERTOP MAT 4 FR MASTERTOP PS 231 MASTERTOP BC 325 A MASTERTOP TC 465 MASTERTOP TC 407 W | 8,0-9,0 mm | Spændingssvag, trinlydsdæmpende (19 dB) gulvbelægning med meget høj gangkomfort. | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| MASTERTOP 1325 (Komfortabel) | MASTERTOP P 617 MASTERTOP BC 325 A MASTERTOP TC 465 MASTERTOP TC 407 W | 2,0-3,0 mm | Glat, mat, elastisk, revneoverbyggende, trinlydsdæmpende (4-7 dB) | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |

Altaner

| Systemnavn: | Komponenter | Lagtykkelse | Egenskaber | Basis |
|---|--|-------------|--|---------------------------------|
| ALTANSYSTEM 1 (Til altaner, altangange) | MASTERTOP P 617 CONIPUR M 865 Z CONIPUR TC 458 | 1,0-2,0 mm | Elastisk, slidstærk, revneoverbyggende, rengøringsvenlig | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| BALKONSYSTEM M (Til altaner, altangange) | MASTERTOP P 617 CONIPUR 78** MASTERTOP BC 361 MASTERTOP TC 407 W* | 2,0-3,0 mm | Glat, UV-resistent, revneoverbyggende, 2-komponent | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| BALKONSYSTEM MS (Til altaner, altangange) | MASTERTOP P 617 CONIPUR 78** MASTERTOP BC 361 MASTERTOP TC 407 W* | 1,3-1,7 mm | Glat, UV-resistent, revneoverbyggende, 2-komponent | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |

Parkeringsdæk

| Systemnavn: | Komponenter | Lagtykkelse | Egenskaber | Basis |
|----------------------|--|-------------|--|---------------------------------|
| CONIDECK 2250 | MASTERTOP P 617 CONIPUR M 868 F CONIPUR M 867 F MASTERTOP TC 473 | 4,0-4,5 mm | 2-lagssystem, overbygger dynamiske revner | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| CONIDECK 2251 | MASTERTOP P 617 CONIPUR M 868 F MASTERTOP TC 473 CONIPUR TC 458** | 4,5-5,0 mm | 1-lagssystem, overbygger dynamiske revner | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| CONIDECK 2252 | MASTERTOP P 617 CONIPUR M 868 F CONIPUR M 867 F MASTERTOP TC 473 | 3,4-4,0 mm | 2-lagssystem, overbygger dynamiske revner | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |
| CONIDECK 2256 | MASTERTOP P 617 CONIPUR M 866 MASTERTOP TC 473 MASTERTOP TC 485** | 4,0-4,5 mm | 1-lagssystem, istrøet sand kun i overfladen, overbygger revner | Polyuretan, opløsningsmiddelfri |

* Efter behov

** Alternativ



Intelligente løsninger fra BASF Construction Chemicals

Uanset hvilke udfordringer du står overfor indenfor bygningskonstruktion, kan intelligente løsninger fra BASF Construction Chemicals bidrage til veludførte projekter.

Vore verdenskendte brands indeholder alle den nyeste teknologi for at sikre den mest optimale løsning til dine udfordringer.

- EMACO®** – Betonreparationssystemer
- MBrace®** – Fiberkomposit-forstærkninger
- MASTERFLOW®** – Præcisions- og understøbningsgrouts
- MASTERFLEX®** – Fugemasser og fugesystemer
- MASTERSEAL®** – Overfladebehandling og vandtætning
- CONCREACTIVE®** – Epoxymørtler, klæbe- og injiceringsystemer
- CONICA®** – Sportsgulve
- CONIDECK®** – Vandtætte membransystemer
- CONIROOF®** – PU-baserede tagsystemer
- CONIBRIDGE®** – PU-baserede bromembraner
- MASTERTOP®** – Dekorative gulve og industrigulve
- UCRETE®** – Gulvsystemer til ekstreme forhold
- PCI®** – Fliseklæbere, cementafretningslag og vådrumssystemer

BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Tel.: +45 74 66 15 11, Fax: +45 74 69 44 11
www.basf-cc.dk, denmark@basf.com

Kontakt vore konsulenter:



Gert Røjkjær
Produktchef
Nord- og Midtjylland

Tlf.: (+45) 40 56 62 01
gert.roejkjaer@basf.com



Holger Østerberg
Konsulent
Sjælland og øer

Tlf.: (+45) 40 56 62 08
holger.osterberg@basf.com

BASF koncernen er verdens førende kemiske virksomhed: The Chemical Company. BASF har en produkt-portefølje, som spænder over kemikalier, plaststoffer, skræddersyede produkter og systemer til kemi- og byggeindustrien, landbrugsprodukter samt finkemikalier til råolie og naturgas.

Med mere end 95.000 medarbejdere på verdensplan, nåede BASF i 2007 en omsætning på ca. 432 milliarder kr. BASF har mere end 7000 ansatte beskæftiget med forskning og udvikling. BASF har konstant fokus på at skabe nye, innovative produkter og systemer, som kan tilpasses kundens individuelle behov og sikre fremadrettet vækst og udvikling.

Mere information om BASF kan findes på Internettet på www.basf-cc.dk

Feb. 2009

 **BASF**

The Chemical Company