

Sikkerhetsdatablad
iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 18.02.2009

Revidert den: 10.09.2007

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma**Informasjon om produktet****Handelsnavn:** Meyco MP 308 Hardener**Artikkelnummer:** 1130/3**Bruk av stoffet/ tilberedning herder****Produsent/leverandør:**

BASF Construction

Chemicals (Schweiz) AG

Vulkanstrasse 110

CH-8048 Zürich

Tlf 0041-1-4382111

Fax 0041-1-4382410

BASF Construction Chemicals Norway A/S

Granerud Industriområde

Box 13

N-2120 Sagstua

Avdeling for nærmere informasjon: Avdeling produktsikkerhet**Informasjon i nødtilfeller:** BASF Construction Chemicals Norge A/S, tlf. 91879800. erik.gabrielsen@basf.com

BASF Construction Chemicals Norway A/S

Granerud Industriområde

Box 13

N-2120 Sagstua

Tlf 62 97 00 20

Fax 62 97 18 85

Tlf 62 97 00 20

Fax 62 97 18 85

post@basf.com

2 Viktigste faremomenter**Farebetegnelse:**

Xn Helseskadelig

O Oksiderende

Spesiell fareinformasjon for mennesker og miljø:

R 8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer

R 22 Farlig ved svelging

R 36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden

R 42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering**Kjemisk karakteristikk:****CAS-nr. betegnelse**

7775-27-1 Natriumpersulfat

Identifikasjonsnummer(numre)**EINECS-nummer:** 231-892-1**4 Førstehjelpstiltak****Generelle informasjon:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.**etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.**etter hudkontakt:** Vask straks med vann og såpe og skylld godt etterpå.**etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann og søk lege.**etter svelging:**

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

Søk lege straks.

5 Tiltak ved brannslukning**Egnede slukningsmidler:** Vanntåke

(fortsett på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 18.02.2009

Revidert den: 10.09.2007

Handelsnavn: Meyco MP 308 Hardener

(fortsatt fra side 1)

Spesiell stor fare utgår fra stoffet, dets forbrenningsprodukter eller oppstående gasser:

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

I tilfælde af brand understøtter produktet branden.

Spesielt verneutstyr: Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

Forebyggende tiltak for personer:

Unngå støvdannelse.

Bruk av åpen ild forbudt.

Unngå hudkontakt.

Miljøvernstiltak: La ikke produktet komme ned i kloakk/vassdrag/grunnvann.

Tiltak for rengjøring/oppsamling:

Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

Ta opp mekanisk.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

7 Håndtering og oppbevaring

Håndtering:

Informasjon om sikker håndtering:

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

Unngå støvdannelse.

Unngå hudkontakt.

Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Stoffet/produktet er brannfremmende i tørr tilstand.

Lagring:

Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

Informasjon om felles lagring: Lagres adskilt fra brennbare stoffer.

Ytterligere informasjon om lagervilkår:

Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

Lagres kjølig og tørt i tett lukkede beholdere.

Maksimal lagertemperatur: 30 °C.

Lagerklasse:

VbF-klasse: bortfaller

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: Bortfaller

Ytterligere informasjon:

Basis: Veiledning nr. 361 om administrative normer for forurensning i arbeidsatmostfære av 1. februar 1996, senest endret mai 2007.

Personlig verneutstyr:

Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med øyne og hud.

Åndedrettsvern:

Ved kortvarig eller liten eksponering: åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre eksponering: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Håndvern: Beskyttelseshansker.

hanskemateriale

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenne-tegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

Nitrilgummi. Anbefaling: Camatril 730, Kächele-Carna Latex GmbH (KCL).

Tykkelse: 0,4 mm

Gennembrudstid: > 480 min

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 18.02.2009

Revidert den: 10.09.2007

Handelsnavn: Meyco MP 308 Hardener

(fortsatt fra side 2)

Metode: DS/EN 374

Polychloropren med inderlag af naturlatex. Anbefaling: Camapren 722, Kächele-Carna Latex GmbH (KCL).

Tykkelse: 0,6 mm

Gennembrudstid: > 480 min

Metode: DS/EN 374

gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

Øyevern: Tettsittende vernebrille.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

alminnelige opplysninger

Form: krystallinsk
Farge: Hvit
Lukt: Uten lukt

Tilstandsending

Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt
Kokepunkt/kokeområde: Ikke bestemt
Flammepunkt: Ikke brukbar
Antennelighet (fast, gassformet): Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer
Tetthet ved 20°C: 2,4 g/cm³
Løslighet i / blandbarhet med vann ved 20°C: 358 g/l
Andel faste stoffer: 100,0 %

10 Stabilitet og reaktivitet

Termisk spalting / vilkår som må unngås: Ingen spalting ved formålsriktig bruk.**Stoffer som må unngås:****Farlige reaksjoner**

Reaksjoner med brennbare stoffer.
 Reaksjoner med reduksjonsmidler.
 Eksoterm reaksjon.

Farlige spaltingsprodukter:

Ved kraftig oppvarming kan frigives farlige stoffer, f.eks.:
 Svoveloksyder (SOx)

11 Opplysninger om helsefare

Akutt toksisitet:**Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****7775-27-1 Natriumpersulfat**

Oral	LD50	226 mg/kg (rat)
------	------	-----------------

Primær irritasjonsvirkning:**på huden:** Irriterer huden og slimhinnene.**på øyet:** Irriterende virkning.**Sensibilisering:**

Ved innånding er sensibilisering mulig

Ved hudkontakt er sensibilisering mulig.

Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**Sensibilisering** Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt

N

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 18.02.2009

Revidert den: 10.09.2007

Handelsnavn: *Meyco MP 308 Hardener*

(fortsatt fra side 3)

12 Miljøopplysninger

Ytterligere økologiske informasjon:

Generelle informasjon:

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

Produkt:

Anbefaling: Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.

Europeiske avfallslisten

08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Ikke rengjort emballasje

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

* 14 Opplysninger om transport

Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):



ADR/RID-GGVS/E-klasse: 5.1 (O2)

Kemler-tall: 50

UN-nummer: 1505

Emballasjegruppe: III

Betegnelse på godset: 1505 NATRIUMPERSULFAT

Begrenset mengde (LQ) LQ12

Transportkategori 3

Tunnel restriksjonskode E

Skipstransport på hav IMDG:



IMDG-klasse: 5.1

UN-nummer: 1505

Label 5.1

Emballasjegruppe: III

EMS-nummer: F-A,S-Q

Marine pollutant: Nei

Korrekt teknisk navn: SODIUM PERSULPHATE

15 Opplysninger om lover og forskrifter

Merking i.h.t. EØS-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.

Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:



Xn Helseskadelig

O Oksiderende

(fortsatt på side 5)

N

Sikkerhetsdatablad
iflg. 91/155/EF

Trykdato: 18.02.2009

Revidert den: 10.09.2007

Handelsnavn: Meyco MP 308 Hardener

(fortsatt fra side 4)

Farebestemmende komponenter ved etikettering:

Natriumpersulfat

R-setninger:

8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer

22 Farlig ved svelging

36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden

42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt

S-setninger:

17 Holdes vekk fra brennbart materiale

22 Unngå innånding av støv

24 Unngå hudkontakt

26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

37 Bruk egnede vernhansker

45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig

Nasjonale forskrifter:**Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:** Se beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.**16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet**

Opplysningene er basert på vår kunnskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktens egenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Endringer er markert med * ut for avsnitt.

Avdeling som utsteder datablad: BASF Construction Chemicals Denmark A/S, DK-6230 Røddekro.

Kontaktperson: Svend Aage Mikkelsen, BASF CC Denmark A/S. +45 74661511. svend-aage.mikkelsen@basf.com

N